




LINEA CLASSIC
PERFETTA
Idropittura lavabile opaca
CODICE 7D-008-70..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Idropittura lavabile per interni a base vinilica, indicata per la protezione e decorazione di tutte le superfici murali nuove o precedentemente pitturate. Di facile applicazione, possiede una buona copertura sia da asciutto che da bagnato ed un' ottima dilatazione e tempo aperto.
Aspetto della pellicola essiccata: opaca.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

1 h	8 h	10-12 m²/l			
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DIL. MAX.40 % v/v	DIL. MAX.30 % v/v	

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimeri vinil-versatici in dispersione acquosa, biossido di titanio e cariche selezionate
PESO SPECIFICO	1,60 ± 0.03 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	42 ± 2 %
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 27000 ± 3000 cp
TINTE	Bianco

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa. Applicare una mano di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di PERFETTA.

- **Muri già pitturati**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa. Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare se richiesto, ed applicare se necessario, una mano a pennello di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di PERFETTA.

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.