

LINEA CLASSIC

MITHOS V.O.C. FREE

Idropittura ipoallergenica a VOC \cong 0
CODICE 7D-008-2000

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Idropittura lavabile, testata ipoallergenica per interni con elevate caratteristiche di copertura. Formulata con speciali copolimeri che permettono di ottenere la formazione della pellicola senza l'utilizzo di agenti di filmazione (coalescenti), plastificanti, conservanti (sostanze potenzialmente sensibilizzanti) e senza aggiunta di composti organici volatili. La sostanziale assenza di sostanze organiche volatili fa sì che questa idropittura possa essere classificata come "prodotto a bassissimo V.O.C.", amico dell'ambiente. Facile da applicare, possiede una buona lavabilità ed è particolarmente indicata all'interno in ambienti che devono essere riutilizzati a breve (es. camere da letto) dove soggiornano anche soggetti particolarmente sensibili.

Aspetto della pellicola essiccata: satinato/opaco.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

1 h	8 h	11-13 m²/l			
SECCO AL TATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DIL. MAX. 10 % v/v	DIL. MAX. 10 % v/v	

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimeri pregiati in dispersione acquosa a basso odore, senza aggiunta di composti organici volatili, biossido di titanio ed extenders
PESO SPECIFICO	1,60 \pm 0.03 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	48 \pm 2 %
V.O.C.	< 1 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 12000 \pm 2000 cp
TINTE	Bianco

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Applicare una mano di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di MITHOS V.O.C. FREE.

- **Muri già pitturati**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare se richiesto, ed applicare se necessario, una mano a pennello di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di MITHOS V.O.C. FREE.

AVVERTENZE

- L'assenza di conservanti aggiunti, rende il prodotto più sensibile agli attacchi batterici: porre la massima attenzione nella conservazione e nella diluizione, che deve essere con acqua potabile e quella necessaria per completare il lavoro nella giornata
- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di maggio 2017



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.